

CREAM STYLE

原木奶油风 · 自然质感木纹砖

WOOD GRAIN BRICK

NATURAL SKIN-FRIENDLY WOOD TOUCH
自然亲肤 · 原木触感



SK2012881
工艺.PROCESS: 柔光肌肤釉

世霖环宇（厦门）进出口有限公司
SL Global(Xiamen)Imp&Exp Co.,Ltd
SL Global(Australia) Imp&Exp



TECHNICAL SPECIFICATION 技术参数:

触感: 原木&肌肤面
光感度: 15°
吸水率: 3%~6%
规格: 200X1200MM
重量: 31.5Kg
装箱片数: 6Pcs
厚度: 10MM



扫描二维码，品鉴VR艺术空间！

SPACE.适用空间:
●客餐厅 ●卫生间 ●阳台
●玄关 ●走廊等



CREAM STYLE
原木奶油风 · 自然质感木纹砖
WOOD GRAIN BRICK
NATURAL SKIN-FRIENDLY WOOD TOUCH
自然亲肤 · 原木触感

SK2012882
工艺.PROCESS：柔光肌肤釉



TECHNICAL SPECIFICATION
技术参数:

触感：原木&肌肤面
光感度：15°
吸水率：3%~6%
规格：200X1200MM
重量：31.5Kg
装箱片数：6Pcs
厚度：10MM



扫描二维码，品鉴VR艺术空间！

SPACE.适用空间：
●客餐厅 ●卫生间 ●阳台
●玄关 ●走廊等



CREAM STYLE
原木奶油风 · 自然质感木纹砖
WOOD GRAIN BRICK
NATURAL SKIN-FRIENDLY WOOD TOUCH
自然亲肤 · 原木触感

SK2012883
工艺.PROCESS：柔光肌肤釉



TECHNICAL SPECIFICATION
技术参数:

触感：原木&肌肤面
光感度：15°
吸水率：3%~6%
规格：200X1200MM
重量：31.5Kg
装箱片数：6Pcs
厚度：10MM



扫描二维码，品鉴VR艺术空间！

SPACE.适用空间：
●客餐厅 ●卫生间 ●阳台
●玄关 ●走廊等



CREAM STYLE
原木奶油风 · 自然质感木纹砖
WOOD GRAIN BRICK
NATURAL SKIN-FRIENDLY WOOD TOUCH
自然亲肤 · 原木触感

SK2012884
工艺.PROCESS：柔光肌肤釉



TECHNICAL SPECIFICATION
技术参数:

触感：原木&肌肤面
光感度：15°
吸水率：3%~6%
规格：200X1200MM
重量：31.5Kg
装箱片数：6Pcs
厚度：10MM



扫描二维码，品鉴VR艺术空间！

SPACE.适用空间：
●客餐厅 ●卫生间 ●阳台
●玄关 ●走廊等



CREAM STYLE
原木奶油风 · 自然质感木纹砖
WOOD GRAIN BRICK
NATURAL SKIN-FRIENDLY WOOD TOUCH
自然亲肤 · 原木触感

SK2012885
工艺.PROCESS：柔光肌肤釉



TECHNICAL SPECIFICATION
技术参数:

触感：原木&肌肤面
光感度：15°
吸水率：3%~6%
规格：200X1200MM
重量：31.5Kg
装箱片数：6Pcs
厚度：10MM



扫描二维码，品鉴VR艺术空间！

SPACE.适用空间：
●客餐厅 ●卫生间 ●阳台
●玄关 ●走廊等



CREAM STYLE
原木奶油风 · 自然质感木纹砖
WOOD GRAIN BRICK
NATURAL SKIN-FRIENDLY WOOD TOUCH
自然亲肤 · 原木触感

SK2012886
工艺.PROCESS：柔光肌肤釉



TECHNICAL SPECIFICATION
技术参数:

触感：原木&肌肤面
光感度：15°
吸水率：3%~6%
规格：200X1200MM
重量：31.5Kg
装箱片数：6Pcs
厚度：10MM



扫描二维码，品鉴VR艺术空间！

SPACE.适用空间：
●客餐厅 ●卫生间 ●阳台
●玄关 ●走廊等

